







رفاهية

نظام دفع رباعي بمحركين

وسادة مقعد السائق والراكب الأماميين مع فتحات تهوية وظهر

منظورة منحنية قطر ها 33 بوصة LED نظام معلومات وترفيه بشاشة

^Cإمكانية الخدمة المتصلة المدمجة من جوجل

^Cنظام صوتي AKG™ Studio مكون من 23 مكبر صوت مع تقنية Dolby Atmos®

فتحة سقف بانورامية كهربائية مزدوجة الزجاج



فخامة راقية

نظام تعليق هوائي متكيف

نظام التوجيه الخلفي النشط

رؤية ليلية

شاشة عرض رأسية بتقنية الواقع المعزز

التاني مقاعد كابتن في الصف مقاعد تتسع لستة ركاب مع



رفاهية

قضبان سقف لامعة

قوالب إطار النافذة الجانبية المضيئة

قوالب العجلات، مطلية باللون الأسود شديد اللمعان

زجاج معتم بنقش مستوحى من موندريان في الربع الخلفي

مقابض أبواب جالفانو

سقف مطلي باللون الأسود متوفر



فخامة راقية

قضبان سقف لامعة

قوالب إطار النافذة الجانبية المضيئة

قوالب العجلات، مطلية باللون الأسود شديد اللمعان

زجاج معتم بنقش مستوحى من موندريان في الربع الخلفي

مقابض أبواب جالفانو

سقف مطلي باللون الأسود متوفر





الترفيه والمعلومات والاتصال

متطورة منحنية قطر ها 33 بوصة LED نظام معلومات وترفيه بشاشة

C نظام صوتي AKG™ Studio مكون من 23 مكبر صوت مع تقنية Dolby Atmos®

C إمكانية الخدمة المتصلة المدمجة من جوجل

اتصال المركبات بشبكة الجيل الخامس

مخرج طاقة 220 فولت

E + شحن الأجهزة لاسلكيًا D منافذ USB

التصميم الداخلي والراحة

إلغاء الضوضاء النشط

مقاعد تتسع لسبعة ركاب (فاخرة ورياضية)

التصميمقاعد كابتن في الصف مقاعد تتسع لستة ركاب مع

(فئة بريميوم لاكشري وبلاتينيوم)

دواسات رياضية مصنوعة من سبيكة معدنية

إضاءة داخلية محيطية بـ 126 لونًا

مستشعر دوران الهواء التلقائي/جودة الهواء وفلتر هواء المقصورة

وسادة مقعد الصف الثاني وظهرها مُدفاة مع مفاتيح وضعية واحدة

ألواح عتبة الباب الأمامي المضيئة

نظام التحكم الذكي في المناخ ClimateSense™ بخمس مناطق للركاب الأماميين والخلفيين

فتحة سقف بانورامية كهربائية مزدوجة الزجاج

مقعد قابل للتعديل كهربائيًا للسائق والراكب مع وظائف تدفئة وتبريد وتدليك مدمجة

الدخول والتشغيل عن بعد بدون مفاتيح

السلامة ومساعدة السائق

8F وسائل هوائية

G نظام تثبيت السرعة التكيفي

شاشة عرض رأسية بتقنية الواقع المعزز

(الفئة الفاخرة والبلاتينية)

G نظام المساعدة على التوجيه في المنطقة العمياء

G H حزمة مساعدة السائق

G نظام مساعدة انتباه السائق

G نظام الكبح التلقائي المحسن في حالات الطوارئ

تنبيه الاصطدام الأمامي

G كبح المشاة وراكبي الدراجات الأماميين

G رؤية محيطية عالية الوضوح

مستشعر الميل

G الكبح التلقائي في حالات الطوارئ عند التقاطع

تنبيه الاصطدام العاكس بتقنية LED للزجاج الأمامي نظام

(فئة الفخامة والرياضية)

الرؤية الليلية (الفئة الفاخرة المميزة والبلاتينية)

ماسحات زجاج أمامية أوتوماتيكية مزودة بخاصية Rainsense لإزالة الجليد

G مرآة كاميرا خلفية مع غسالة

G الكبح الخلفي عند عبور حركة المرور

G تنبيه المشاة الخلفي

G الكبح التلقائي العكسي

G تنبيه السلامة للمقعد

G تنبيه جانبي لراكبي الدراجات الهوائية

G التعرف على إشارات المرور





4 ,امحرك كهربائي

نظام

نظام الدفع الرباعي - وحدثا قيادة بمحرك واحد لكل منهما

محرك

مغناطيس دائم، ملفوف على شكل قضيب

قوة

646 حصان

0 - 100 كم/ساعة

4.1 ثانية مع السرعة القصوى

أقصى سرعة

210 كم/ساعة

عزم الدوران

880 نيوتن متر مع أقصى سرعة

4 , انظام البطارية

يكتب

نظام تخزين طاقة قابل لإعادة الشحن يتألف من وحدات متعددة مترابطة

كيمياء البطاريات

كاتود أيون الليثيوم NCMA، أنود الجرافيت المخلوط

الطاقة المقدرة للبطارية

91 كيلوواط ساعة

الاستهلاك المشترك للطاقة الكهربائية

21.8 kWh/ 100 km

المدى والكفاءة

460 كيلومتراً في نطاق الدورة الكهربائية المركبة

الأبعاد الخارجية



الأبعاد الداخلية

ارتفاع السقف

1041 مم (الصف الأمامي)

990 مم (الصف الثاني)

1005 مم (الصف الثالث)

مساحة الكف

1550 مم (الصف الأمامي)

1515 مم (الصف الثاني)

1380 مم (الصف الثالث)





الهيكل ونظام التعليق

نظام التعليق الأمامي والخلفي

نظام تعليق رياضي (للفئات الفاخرة والرياضية)

نظام تعليق هوائي متكيف (للفئات الفاخرة المميزة والبلاتينية) نظام تعليق أمامي متعدد

مخمدات CDC (نظام التحكم في تخميدالوصلات ونظام تعليق خلفي خماسي الوصلات مع

الهيكل)

شبه النشطة

نوع التوجيه

نظام التوجيه الكهربائي المتغير باستمرار (EPS)

التوجيه الخلفي

نظام التوجيه الخلفي النشط (فئة بريميوم لأكسري وفئة بلاتينيوم)

نوع الفرامل

مكابح أمامية عالية الأداء من بريميوم*

دائره الدوران (من الرصيف إلى الرصيف)

12.1 متر

حجم قرص الفرامل

قرص فرامل أمامي ثابت 533 مم،

قرص فرامل خلفي منزلق 457 مم

عجلات

قياسي 22 بوصة، سبيكة

لإطارات

(إطار صيفي) 295/40R22

3, K الأوزان والسعات

الحد الأدنى لوزن السيارة الأساسي

2899 كجم

حجم الركاب

4127 لتر

حجم الحمولة

61 (297 لترًا - 889 لترًا) مع طي الصف الثالث

لترًا أسفل أرضية التحميل

(لتر) أقصى قدرة سحب

2000 كجم مع 6 ركاب،

1230 كجم مع 7 ركاب

الوزن الإجمالي للمركبة

3475 كجم